

## 吉田病院は、PVPレーザー治療をおすすめします

PVPは、世界中で多くの治療実績があり、安全性と有効性が確立された前立腺肥大症の最新治療方法です。

PVPは心疾患や高齢などの理由で従来の手術が困難であった方でも安心して受けていただける手術です。

前立腺肥大症の症状でお困りの方で、PVPに興味がありましたら、当院までお気軽にお問い合わせください。

### 診療受付時間

	月	火	水	木	金	土	日	祝
午前 診療								
受付時間 8:30~12:00	○	○	○	○	○	○	×	×
診療時間 9:30~12:00								
夜 診療								
受付時間 17:00~19:30	○	○	○	○	○	×	×	×
診療時間 18:00~20:00								

※土曜日午後、日曜日、祝日は休診です

※急患は随時受付しています

※面会時間 13:00~17:00



<https://yoshida-hosp.or.jp>



072-833-1831

FAX 072-833-1838



医療法人 毅峰会  
吉田病院

〒573-0064  
大阪府枚方市北中振3丁目8-14  
E-mail info@yoshida-hosp.or.jp



医療法人 毅峰会  
吉田病院


# 前立腺肥大症

## 最新治療のご案内



GREEN LIGHT LASER

グリーンライトレーザー



光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP)  
最新治療が健康保険で受けられるようになりました


Photoselective Vaporization of the Prostate

## 前立線とは何?

前立腺は、男性だけにある生殖器のひとつです。精液の一部を産生する男性のみにあり、その大きさは通常クルミほどの大きさで、膀胱から尿を排出する尿道の周囲に存在しています。

## 前立腺肥大症とは

中高年の男性に見られる良性の疾患で、加齢とともに前立腺の内腺部分が肥大することにより、尿道を圧迫し、尿が出にくくなったり、切れが悪くなったり、夜中に何度もトイレに起きるようになります。前立腺肥大症は、40代で症状の現れることもあります。50代を過ぎた頃から症状が出始め、70歳以上のほとんどの男性は肥大症になるといわれています。



通常の前立腺の大きさ      肥大した前立腺

## 下記の症状がある場合、まずは受診・検査をしましょう!!

- オシッコをしている間に尿がよく途切れる
- 若い頃に比べ、オシッコに勢いがなくなった
- オシッコが出始めてから終わるまで時間がかかる
- オシッコ中にお腹に力を入れる必要がある
- 日中もオシッコの回数が多い
- オシッコをしてから2時間以内にまた、オシッコがしたくなる
- 夜間睡眠中に、オシッコで、何度も、目が覚める
- よく急に我慢できないくらい、オシッコがしたくなる
- オシッコをした後も尿が残っている感じがある



## 吉田病院では、日本でも、まだ、数が少ない最新のレーザー治療装置を導入しました


### 前立腺肥大症の治療レーザー (PVP)

保険手術名は経尿道的レーザー前立腺蒸散術と言いますが、波長532nmのレーザーを使うことからPVP (Photoselective Vaporization of the Prostate) と呼ばれます。


#### 患者さまに優しい前立腺肥大症の手術



一般的な手術治療、尿道から内視鏡をいれて観察しながら前立腺の内腺部分を内側(尿道側)から電気メスで削っていく経尿道的前立腺切除術(TURP)に比べ、PVPレーザー手術は、特殊なレーザー光線により短時間で出血の少ない手術ができる為、身体への負担が少なく、高い治療効果も得られる画期的な最新の治療方法です。



手術前



手術中



手術後



3ヵ月後

#### 最新のレーザー治療 (PVP) と一般的な手術治療 (TURP) 比較表

	最新のレーザー治療 光選択的前立腺レーザー蒸散術 (PVP)	今までの 経尿道的前立腺切除術 (TURP)
出血	★ 少ない	比較的 多い
痛み	★ 少ない	比較的 ある
逆行性射精	★ ほぼない	ある
輸血の可能性	★ ない	ある
カテーテル 留意期間	★ 1~2日間 短い	3~5日間 長い
入院	★ 3~5日間	7~10日間
保険適用	★ ある	★ ある